

Coarna alba = Pis de Chèvre blanc



INRA
SOLUS & TERRE
Collection Vassal-Montpellier

749Mtp4

XI 14 S'5

Coarna alba

~~XI 14 S'5~~
Coarna Alba
749Mtp4







DESIGNATION Coarna alba
 CLOS XI PLANCHE 14 RANG S' SOUCHE 5
 Vigueur : 2
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Pédoncule : L - M - C
 Millerandage : 3
 Date de Véraison : 17.8.69
 Date de Maturité : 17.9.69 +4
 Pourriture : 0 12
 GRAPPE : G - M - P : L - M - C
 BAIE : TG - G - M - P 20x16
 disc. - sph. - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : S - m - ar - fox - herb
 CHARGE :
 s 1 3
 s 2 2 avec pépins - apyrène
 s 3 0
 s 4 0 JUS : inc. - coloré
 s 5 5

DESIGNATION Coarna alba.
 CLOS XI PLANCHE 14 RANG S' souche 5
 Vigueur : 2
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché.
 Pédoncule : L - M - C.
 Millerandage : 2
 Date de Véraison : 5.8.70
 Date de Maturité : 1.9.70 +3
 Pourriture : 0 12
 GRAPPE : G - M - P : L - M - C.
 BAIE : TG - G - M - P. 20x18
 disc. - sph. - ell - ov. -
 obov. - cyl. - ius.
 COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N.
 SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s1 3
 s2 2 avec pépins - apyrène.
 s3 5
 s4 5 JUS : inc. - coloré.
 s5 5

DESIGNATION Coarna alba
 CLOS XI PLANCHE 14 RANG S Souche 5
 Vigueur : 3.5
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Pédoncule : L - M - C
 Millerandage : 4
 Date de Véraison : 10.8.71 +6
 Date de Maturité : 27.9.71 X
 Pourriture : 0 (16.9) 11
 GRAPPE : G - M - P : L - M - C
 BAIE : TG - G - M - P
 disc. - sph. - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s1 8
 s2 3
 s3 6 avec pépins - apyrène
 s4 7 JUS : inc. - coloré
 s5 0

Année : 1967
 Emplacement ... XI 1455 ... Désignation ... Coarna alba ...

| D A T E S | | | | | |
|-----------|--------------|-----|------|------------|--|
| | Nombre total | | | | |
| | | 8.3 | 13.3 | | |
| X 2 | 4 | 0 | 3. | | |
| X 4 | 4 | 1 | 2. | De 12/3/67 | |
| 5 | 8 | | | -1 | |

Année / 1968
 Emplacement ... XI 1455 ... Désignation ... Coarna alb

| | Nombre total | Dates | | | | |
|---|--------------|-------|--|--|--|--|
| | | 20.3 | | | | |
| 1 | 2 | | | | | |
| 2 | 2 | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | 4 | 2. | | | | |
| 5 | 6 | | | | | |

De 20-3-68 -4

Année : 1969

Emplacement ... XI 1455 Désignation Carna. alba

| Nombre : | | D A T E S | | | | | | | | | |
|----------|---|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| total : | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 2 | | | | | | | | | |
| 2 | 3 | 2 | | | | | | | | | |
| 3 | 2 | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | |
| 5 | 2 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | |

24-3-69
+1

Désignation : *Coarna Alba*
Emplacement : *XI 14 S' 5 22*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui ¹ - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux ⁹.
42 - blanc ⁰ - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé ³ -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- ²⁻³
étalées ⁷ - en gouttière 8 - autres ⁹.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses ⁹.
44 - blanches ⁰ - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé ³ - ¹⁻²⁻³cuivrées ⁴ - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Vidal 2.5.66

Désignation :

Coana alba

Emplacement :

XI 14 s 502

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétoux ¹(5) - velouté 6 - aranécoux ²⁻³(7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 -
duveteux ²⁻³(8) - cotonneux ¹(9).
- à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté ¹(5).
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à ^{pointe} ~~liséré~~ carminé ¹(3) -
cuivré 4 - jaune ²⁻³(5) - à plages bronzées ¹(6) - entièrement bronzé 7 -
vert ²⁻³(8) - autre 9. ^{rouges}
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécoux ¹(7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement ¹(1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ¹(9).
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétoux 5 - velouté 6 - aranécoux ¹(7) - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement ¹(8) - partiellement 9.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Vidal. 66

Emplacement : XI 14 S' 5/2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies ② - vert 3.
ventre coloré ④ - à raies ⑧ - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies ② - vert ③.
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert ④.

52 - vrille : vert ① - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Bohru 66

Désignation :

Emplacement :

Coarna alba

XI 14 55

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rancau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 68

Emplacement :

Coarna Alba

Désignation :

XI 14 55 2.1

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹⁴ 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse ^{20x14} 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyenne 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile 2.

Calvo 69

DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

Coarna alba
XI 14 5 2

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en m lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méristhème de longueur moyenne : *10* cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).
: plus foncé (0) *light* de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

N° d'ordre : 0749.04

Désignation : Coarna alba
= Pis de chèvre blanc

Origine :

Emplacement : XI - 14 - 85

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3). ♀
9 - L₁/L (1) - (2) - 3.
10 - L₂/L 1 - (2).
11 - Lobes 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - (1) - 2 - (3) - 4 - (5) - 6 - (7) - (8).
16 - Dents : forme (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B (1) - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - 2 - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - (9).
21 - Angle L₃ ~~XX~~ L'₃ (1) - (2) - (3).
22 - Largeur S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - (5).
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : (1) - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : (6) - (7) - 8.

Domergue 71